



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน
เรื่อง รับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการกู้เงินเพื่อดำเนินการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
จาก(กองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค ธนาคารออมสิน)

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด จะดำเนินการกู้เงินจาก(กองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค ธนาคารออมสิน) งบประมาณ ๑๕,๖๕๑,๐๐๐ บาท (สิบห้าล้านบาทถ้วน) หนึ่งพันบาทถ้วน)

เพื่อให้การดำเนินการกู้เงินดังกล่าว เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘ จึงจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โดยมีรายละเอียดโครงการกู้เงินจากกองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค ธนาคารออมสิน เพื่อดำเนินโครงการดังนี้

โครงการสาธารณูปโภคพื้นฐาน ภายในหมู่บ้าน จำนวน ๑๖ โครงการ แยกเป็น

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๖ โครงการ

๑.โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองพังคี หมู่ที่ ๓ จำนวนเงิน ๒๒๓,๐๐๐ บาท สถานที่ตั้งโครงการ สายทางจากเขตที่ดินนายสุวรรณ เสือโนนม่วง ถึง เขตที่ดินนางเยาวลักษณ์ มุลดี ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๗๒.๕๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๖๒.๕๐ ตร.ม.

(รายละเอียดตามแบบ อบต.หัวโทนกำหนด)

๒.โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคก หมู่ที่ ๔ จำนวนเงิน ๒๙๑,๐๐๐ บาท สถานที่ตั้งโครงการ สายทางจากเขตที่ดินนายคำพันธ์ ลีลา ถึง โรงประปาหมู่บ้านข้างวัด บ้านโคก หมู่ที่ ๔ ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๒๔ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๙๖ ตร.ม.

(รายละเอียดตามแบบ อบต.หัวโทนกำหนด)

๓.โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสำโรง หมู่ที่ ๕ จำนวนเงิน ๑๙๑,๐๐๐ บาท สถานที่ตั้งโครงการ สายทางจากเขตที่ดินนายสาโรจน์ จันทะรี ถึง สามแยกบ้านนายคำปน สิงโพนงาม ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๘๐.๕๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๒๒ ตร.ม.

(รายละเอียดตามแบบ อบต.หัวโทนกำหนด)

๔.โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหาญหก หมู่ที่ ๖ จำนวนเงิน ๔๗๐,๐๐๐ บาท สถานที่ตั้งโครงการ สายทางจากถนน คสล.เดิมข้างหนองสาธารณะบ้านหาญหก ถึงหน้าวัดป่าพรมสอน บ้านหาญหก หมู่ที่ ๖

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๕๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๗๕ ตร.ม.

(รายละเอียดตามแบบ อบต.หัวโทนกำหนด)

๕.โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคำบอน หมู่ที่ ๘ จำนวนเงิน ๔๗๐,๐๐๐ บาท สถานที่ตั้งโครงการ สายจากเขตที่ดินนางสมवास สุดหนองบัว ถึงเขตที่ดินนางทองสอน พลทะกลาง ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๕๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๕๕ ตร.ม.

(รายละเอียดตามแบบ อบต.หัวโทนกำหนด)

๖.โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนหอย หมู่ที่ ๑๐ จำนวนเงิน ๔๖๑,๐๐๐ บาท
 สถานที่ตั้งโครงการ สายจากเขตที่ดินนางมะลิวัลย์ สุตซารี ถึงสามแยกทางหลวงชนบท รอ.๓๐๑๐
 (สายหนองไค้-อาจสามารถ)
ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๓.๕๐ ม. ยาว ๒๒๔ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๘๔ ตร.ม.
 (รายละเอียดตามแบบ อบท.หัวโหนดกำหนด)

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนน แอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน ๔ โครงการ

๑.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนน คสล.โดยเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมติดตั้งชุด
 เสไฟฟ้าถนนคอนกรีตเสาปักได้โคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านตากแดด ม.๑๑ จำนวนเงิน ๑,๐๘๔,๐๐๐ บาท
 สถานที่ตั้งโครงการ สายจากสี่แยกข้างโรงเรียนตากแดดสุธรรมประชาสรรค์ ถึง สามแยกสายทางหลวงท้องถิ่น
 รหัส รอ.ถ.๑๙๖-๐๑ (บ้านตากแดด-บ้านหัวโหนด)

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ ม.ยาว ๔๗๘ ม. หน้า ๐.๐๕ ม. พร้อมพื้นที่ทางแยกทางเชื่อม
 จำนวน ๒ จุด รวมจำนวน ๑๖ ตร.ม หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๙๒๘ ตร.ม. (ตามแบบมาตรฐานงานทาง
 สำหรับ อปท.)

๒.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนน คสล.โดยเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมติดตั้งชุด
 เสไฟฟ้าถนนคอนกรีตเสาปักได้โคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ เชื่อมระหว่างหมู่บ้าน บ้านโคก ม.๔ - บ้านสำโรง ม.๕
 จำนวนเงินรวม ๓,๑๖๑,๐๐๐ บาท

สถานที่ตั้งโครงการ จากสามแยกทางหลวงชนบท รอ ๓๐๑๓ (สายหนองไค้ - อาจสามารถ)บ้าน
 โคกหมู่ที่ ๔ ไป บ้านสำโรง หมู่ที่ ๕
ปริมาณงาน จำนวน ๓ ช่วง ดังนี้

ช่วงที่ ๑ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๔๗๐.๐๐ ม. หน้า ๐.๐๕ ม. หรือพื้นที่ผิวจราจร/ไหล่ทางไม่น้อย
 กว่า ๑,๘๘๐.๐๐ ตร.ม. (จุดเริ่มต้น กม.๐+๐๐๐ สิ้นสุด กม. ๐+๔๗๐)

ช่วงที่ ๒ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๒๗๐.๐๐ ม. หน้า ๐.๐๕ ม. หรือพื้นที่ผิวจราจร/ไหล่ทางไม่น้อยกว่า
 ๑,๐๘๐.๐๐ ตร.ม.(จุดเริ่มต้น กม.๑+๒๕๐ สิ้นสุด กม. ๑+๕๒๐)

ช่วงที่ ๓ ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๖๔๐.๐๐ ม. หน้า ๐.๐๕ ม. หรือพื้นที่ผิวจราจร/ไหล่ทางไม่น้อย
 กว่า ๓,๒๐๐.๐๐ ตร.ม.(จุดเริ่มต้น กม.๒+๑๐๐ สิ้นสุด กม. ๒+๗๔๐)

รวมระยะทางดำเนินการ ๑,๓๘๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร/ไหล่ทางไม่น้อยกว่า รวม ๖,๑๖๐ ตร.ม.
 (ตามแบบมาตรฐานงานทาง สำหรับ อปท.)

๓.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนน คสล.โดยเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคนเสาฟ้าได้โคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ **จำนวนเงินรวม ๒,๗๔๓,๐๐๐ บาท**
สถานที่ตั้งโครงการ สายจากสามแยกสายทางหลวงท้องถิ่น รหัส รอ.ถ.๑๙๖-๐๑ (บ้านตากแดด-บ้านหัวโทน) บ้านหัวโทน หมู่ที่ ๑ ถึงสามแยกทางหลวงชนบท รอ.๓๐๑๓ (สายหนองไค้ง-อาจสามารถ) บ้านหัวโทน หมู่ที่ ๙
ปริมาณงาน จำนวน ๓ ช่วง ดังนี้

ช่วงที่ ๑ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๘๕๐.๐๐ ม. หนา ๐.๐๕ ม. หรือพื้นที่ผิวจราจร/ไหล่ทางไม่น้อยกว่า ๓,๔๐๐ ตร.ม. (จุดเริ่มต้น กม.๐+๐๐๐ สิ้นสุด กม. ๐+๘๕๐)

ช่วงที่ ๒ ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๘๗.๐๐ ม. หนา ๐.๐๕ ม. หรือพื้นที่ผิวจราจร/ไหล่ทางไม่น้อยกว่า ๔๓๕ ตร.ม.(จุดเริ่มต้น กม.๐+๘๕๐ สิ้นสุด กม. ๐+๙๓๗)

ช่วงที่ ๓ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๓๙๓.๐๐ ม. หนา ๐.๐๕ ม. หรือพื้นที่ผิวจราจร/ไหล่ทางไม่น้อยกว่า ๑,๕๗๒ ตร.ม.(จุดเริ่มต้น กม.๐+๙๓๗ สิ้นสุด กม. ๑+๓๓๐) และพื้นที่ทางแยกทางเชื่อม จำนวน ๑ จุด รวมจำนวน ๑๒ ตร.ม. รวมระยะทางดำเนินการ ๑,๓๓๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร/ไหล่ทางไม่น้อยกว่า รวม ๕,๔๑๙ ตร.ม. (ตามแบบมาตรฐานงานทาง สำหรับ อปท.)

๔.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนน คสล.โดยเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคนเสาฟ้าได้โคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ เชื่อมระหว่างหมู่บ้าน บ้านตากแดด ม.๑๒ - บ้านตากแดด หมู่ที่ ๒ **จำนวนเงินรวม ๒,๓๖๑,๐๐๐ บาท**

สถานที่ตั้งโครงการ สายเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน บ้านตากแดด ม.๑๒ - บ้านตากแดด หมู่ที่ ๒

ปริมาณงาน จำนวน ๒ ช่วง ดังนี้

ช่วงที่ ๑ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๗๓๕.๐๐ ม. หนา ๐.๐๕ ม. หรือพื้นที่ผิวจราจร/ไหล่ทางไม่น้อยกว่า ๒,๙๔๐.๐๐ ตร.ม.

(จุดเริ่มต้นจากสามแยกถนน อบจ.ร้อยเอ็ด สาย อ.สุวรรณภูมิ ไป ตำบลน้ำคำ สิ้นสุด ถนน คสล บริเวณสามแยกถนนสาย บ้านตากแดด ม.๒ ไป บ้านคำบอน ม.๘)

ช่วงที่ ๒ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๓๙๓.๐๐ ม. หนา ๐.๐๕ ม. หรือพื้นที่ผิวจราจร/ไหล่ทางไม่น้อยกว่า ๑,๕๗๒.๐๐ ตร.ม.

(จุดเริ่มต้นจากสามแยกถนน อบจ.ร้อยเอ็ด สาย อ.สุวรรณภูมิ ไป ตำบลน้ำคำ สิ้นสุด สามแยกหน้าวัดไตรภูมิ บ้านตากแดด หมู่ที่ ๑๒)

รวมระยะทางดำเนินการ ๑,๑๒๘ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร/ไหล่ทางไม่น้อยกว่า รวม ๔,๕๑๒ ตร.ม.

(ตามแบบมาตรฐานงานทาง สำหรับ อปท.)

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน จำนวน ๕ โครงการ

๑.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านตากแดด หมู่ที่ ๒ จำนวนเงิน ๔๗๐,๐๐๐ บาท
สถานที่ตั้งโครงการ จุดเริ่มต้นจากเขตที่ดินนางแวว ชูนาพรม ถึงที่ดินนางเกตุร ก้อนคำ
ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๐.๔๐ เมตร ยาวรวม ๒๐๕.๕๐ เมตร ลีกละ ๐.๔๐ เมตร

(รายละเอียดตามแบบ อบต.หัวโตนกำหนด)

๒.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านแก่น้อย หมู่ที่ ๗ จำนวนเงิน ๓๓๐,๐๐๐ บาท

สถานที่ตั้งโครงการ บ้านแก่น้อย หมู่ที่ ๗

ปริมาณงาน จำนวน ๒ ช่วง ดังนี้

ช่วงที่ ๑.จุดเริ่มต้นจากเขตที่ดินนางหนูเพียร ดั่งตะกั่ว สิ้นสุดติดเขตที่ดินนายดี ชูนาพรม

-ขนาดกว้าง ๐.๔๐ เมตร ยาวรวม ๔๐.๐๐ เมตร ลีกละ ๐.๔๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบ อบต.หัวโตนกำหนด)

ช่วงที่ ๒.จุดเริ่มต้นจากเขตที่ดินนางบัวลอย แก้วคำไสย์ สิ้นสุดติดเขตที่ดินนายแก้ว ดีพลางม

-ขนาดกว้าง ๐.๔๐ เมตร ยาวรวม ๑๐๒.๐๐ เมตร ลีกละ ๐.๔๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบ อบต.หัวโตนกำหนด)

๓.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านตากแดด หมู่ที่ ๑๒ จำนวนเงิน ๓๑๗,๐๐๐ บาท

สถานที่ตั้งโครงการ จุดเริ่มต้นจากเขตที่ดินนายโกวิท อินทมนต์ สิ้นสุดถนนลาดยางสาย บ้านตากแดด-
 ไปอ.สุวรรณภูมิ

ปริมาณงาน -ขนาดกว้าง ๐.๔๐ เมตร ยาวรวม ๑๓๘.๐๐ เมตร ลีกละ ๐.๔๐ เมตร

(รายละเอียดตามแบบ อบต.หัวโตนกำหนด)

๔.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านตากแดด หมู่ที่ ๑๒ จำนวนเงิน ๑๑๑,๐๐๐ บาท

สถานที่ตั้งโครงการ จุดเริ่มต้นจากเขตที่ดินนายบัวทอง นัดดี สิ้นสุดติดเขตที่ดินนางสมจิตร สุขสวัสดิ์

ปริมาณงาน -ขนาดกว้าง ๐.๔๐ เมตร ยาวรวม ๔๖.๕๐ เมตร ลีกละ ๐.๔๐ เมตร

(รายละเอียดตามแบบ อบต.หัวโตนกำหนด)

๕.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำและวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อกัก บ้านโคก หมู่ที่ ๔ จำนวนเงิน ๔๐๕,๐๐๐ บาท

สถานที่ตั้งโครงการ จุดเริ่มต้นจากหนองสาธารณะ บ้านโคก หมู่ที่ ๔ ถึงสี่แยกบ้านนายจำรัส เร็วรอด

ปริมาณงาน -รางระบายน้ำ กว้าง ๐.๔๐ เมตร ลีกละ ๐.๔๐ เมตร ยาวรวม ๕๘.๐๐ เมตร

-วางท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น ๓ ขนาด \varnothing ๐.๔๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๘๑ ท่อน พร้อมบ่อกัก

ขนาด ๐.๖๐x๐.๖๐ เมตร จำนวน ๘ บ่อ (รายละเอียดตามแบบ อบต.หัวโตนกำหนด)

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ รถบรรทุกน้ำ

๑.โครงการจัดซื้อรถส่วนกลาง รถบรรทุก(ดีเซล) จำนวนเงิน ๒,๕๖๓,๐๐๐ บาท

- แบบบรรทุกน้ำ

รายละเอียดโครงการ ค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เพื่อเป็นค่าจัดซื้อรถส่วนกลาง รถบรรทุก(ดีเซล)

- แบบบรรทุกน้ำ โดยมีคุณลักษณะดังนี้

(๑) จุมน้ำได้ไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร

(๒) น้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุก ไม่ต่ำกว่า ๑๒,๐๐๐ กิโลกรัม

(๓) เป็นราคาพร้อมปั๊มและอุปกรณ์

วัตถุประสงค์

- ๑) เพื่อแก้ไขปัญหาการคมนาคมขนส่งและการสัญจรไปมาของประชาชนให้มีความสะดวกขึ้น
- ๒) เพื่อลดปัญหาอุบัติเหตุในการคมนาคมของประชาชน
- ๓) เพื่อส่งเสริมศักยภาพในการขนส่งพืชผลทางการเกษตร
- ๔) เพื่อแก้ไขปัญหาหน้าท่วมขัง
- ๕) เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งและอัคคีภัย
- ๖) เพื่อการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

๒. ระยะเวลาในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ๑๕ วัน คือ ตั้งแต่วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๗ ถึง วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๗

๓. ผู้มีสิทธิ์แสดงความคิดเห็น ได้แก่ ประชาชนที่มีชื่อ อยู่ในเขตทะเบียนบ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล หัวโทน ที่มีอายุครบ ๑๘ ปีบริบูรณ์ ขึ้นไป

๔. วิธีแสดงความคิดเห็น ๓ วิธี (เลือกวิธีใดวิธีหนึ่ง)

๔.๑ แสดงความคิดเห็นผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน

www.huathon.go.th หัวข้อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน


๔.๒ ขอรับแบบสอบถามความคิดเห็น ได้ที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน โดยนำส่งแบบสอบถามความคิดเห็นด้วยตนเอง ส่งสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน ตำบลหัวโทน อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยดาวโหลดแบบฟอร์มได้ที่ www.huathon.go.th

๔.๓ แสดงความคิดเห็นผ่านทางโทรศัพท์ หมายเลข ๐๔๓-๕๐๑๙๔๐

๕. สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและประกาศให้ประชาชนทราบภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่เสร็จสิ้นการรับฟังความคิดเห็น ตามช่องทางการแสดงความคิดเห็นและระยะเวลาที่กำหนด

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๗



(นายไพรัช เลิศพันธ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน